

持込修理

東芝CDラジオ・クロック付保証書

形名 TY-CDR7	
★お名前前	ふりがな 様
お客様	ご住所 〒□□□□-□□□□
保証期間	市外 市内 番号 呼
★ご購入店	1年 ★お買いあげ日 □□年□□月□□日から
	住所・店名 電話

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝エリートレーディング株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 東芝昌平坂ビル

商品事業部

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。

(ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

(ニ) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理メモ	修理年月日	修理内容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝エリートレーディング株式会社

商品事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝 CD ラジオ・クロック付 取扱説明書


形名 TY-CDR7

- このたびは CD ラジオ・クロック付をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

取扱説明書には色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している形名の()内の記号が色記号です。

保証書付

- 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。



COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

もくじ ページ

安全上のご注意…………… 2～5

各部のなまえとはたらき …… 6～7

電源について…………… 8

時計を合わせる…………… 9

ラジオを聞く…………… 10～13

CDを再生する…………… 14～19

めざましの設定をする… 20～22

お手入れのしかた…………… 24

故障かな?と思ったとき …… 25

仕様…………… 26

保証とアフターサービス… 27

ご使用前に

準備

使いかた

お手入れのしかた

こんなときは

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

警告 “取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること”を示します。


注意 “取扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されること”を示します。


*1: 重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。


*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。


図記号の説明


 〇は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。


 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。


 △は、注意を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告


 **発煙や変なにおいがするとき**
は、すぐに AC アダプタをコンセントから抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。


 **AC アダプタは AC100V コンセントに根元まで確実に差し込む**
AC100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。


 **AC アダプタが傷んだり、発熱したときは、コンセントから抜く**
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
AC アダプタが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。


 **ぬれた手で AC アダプタを抜き差ししない**
感電の原因となります。


警告


 **分解・修理・改造はしない**
感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。


 **落したり、強い衝撃を与えてキャビネットを破損したときは、すぐに電源を切り、AC アダプタをコンセントから抜く**
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。


 **異物を入れない**
金属類（クリップや針、コインなど）や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、感電・火災の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





 **内部に水や異物等が入ったらすぐに AC アダプタをコンセントから抜く**
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。

 **雷が鳴り出したら、アンテナ・AC アダプタに触れない**
野外で使用していて、雷が鳴り出したら、安全な場所に避難する感電の原因となります。

 **AC アダプタを取り扱うときは、次のことを守る**
・傷つけない・延長するなど加工しない
・加熱しない・引っ張らない
・重い物を載せない・はさんだりしない
・無理に曲げない・ねじらない
・束ねたりしない
守らないと、火災・感電の原因となります。

 **雨天時の屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所に置いたり使用したりしない**
火災・感電の原因となります。
降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



 **電源プラグ部の刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、AC アダプタを抜きゴミやほこりをとる**
電源プラグ部の絶縁低下によって、火災の原因となります。

ご使用前に

警告

次のような場所には置かない

- 禁止
- ・ ふる場など、水がかかったり、湿気の多い場所
 - ・ 雨、きりなどが直接入り込むような場所
 - ・ 火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所 ・ 直射日光の当たる場所
 - ・ 炎天下の車内 ・ ほこり、油煙の多い（調理場など）場所 ・ 振動の強い場所
 - ・ 腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）の発生する場所
 - ・ 極端に高温、低温、温度変化の激しい場所
 - ・ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所
- 火災・感電の原因となります。

付属以外の AC アダプタを使用しない

- 禁止
- 火災・感電の原因となります。

付属の AC アダプタを他の用途に使用しない

- 禁止
- 火災・感電の原因となります。

注意

CD 挿入部に手を入れない

- 禁止
- けがの原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

円形ディスク以外は使用しない

- 禁止
- 円形以外の特殊な形状（ハート型、カード型など）をしたディスクを使用すると、高速回転によりディスクが飛び出し、けがの原因となります。

CD ピックアップをのぞき込まない

- 禁止
- レーザー光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。

機器の上に乗ったり、上に重い物を置いたりしない

- 禁止
- 倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。特にお子様にはご注意ください。

持ち運ぶときは、AC アダプタをコンセントから抜く

- プラグを抜く
- けがやコードが傷つき、火災・感電の原因となります。

AC アダプタをコンセントから抜くときは、本体を持って抜く

- プラグを抜く
- コードを持って抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。


注意

長時間ご使用にならないときは、AC アダプタをコンセントから抜く

- プラグを抜く
- 万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

通風孔をふさがない

- 禁止
- ・ 壁に押しつけない（背面 1cm、左右側面 1cm 以上の間隔をあける）
 - ・ 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まない
 - ・ テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしない
 - ・ じゅうたんや布団の上に置かない
 - ・ あお向け・横倒し・逆さまにしない
- 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。




免責事項について


- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

各部のなまえとはたらき

前面



背面



上面操作部

【音量】ボタン
0~32まで音量を調節することができます。電源を入れた時、音量は18に設定されています。

【再生/一時停止】ボタン
CDを再生したり、一時停止をさせます。

【停止】ボタン
CDを停止させます。

【スキップ/サーチ(◀ または ▶)】ボタン
CDの選曲をします。

【プリセット選局】ボタン
予め設定しておいた放送局を選局します。

【めざまし時刻】ボタン
時計の時刻やめざましの時刻を設定します。

【プログラム】ボタン
CDのプログラム演奏モードにします。CDプログラム演奏モードの曲順をプログラムします。

【リピート/時刻合わせ】ボタン
CDの繰り返し演奏(1曲、全曲、OFF)に切り替えます。電源切のとき、時刻合わせに切り替えます。

【めざましくりかえし/明るさ調節】ボタン
LCD表示の明るさを調節します。ボタンを押す度に明るさが変えられます。めざましの動作中は、めざましを一時中断して、また、自動的に再度、動作させます。めざましの動作中は、明るさ調節できません。

【スリープ】ボタン
自動的にタイマーで電源を切ります(お休みタイマー)。電源入り時、ボタンを押すごとに、「15→30→60→90→120→OFF」に切り替わります。

【機能切替】ボタン
CD / FM / AMの順に切り替えます。めざまし設定時は、CD / FM / AM / アラーム音の順に切り替えます。

【電源】ボタン
電源を入れたり切ったりします。最後に使用したモードで電源が入ります(ラストメモリー ON)。動作中に押すと電源が切れ、動作が停止します。めざまし(アラーム)音を切ります。

【選局】ボタン
ラジオの周波数(局)を選びます。一度押す度に、FMは0.1MHz、AMは9kHzづつ変化します。長押し(約2秒)すると自動選局となり、受信するとそこで止まります。自動選局中に「選局」ボタンを押すと止まります。

【時計表示】ボタン
ラジオの周波数またはCD演奏時間の表示を、現在時刻表示(約5秒間)に切り替えます。

【CD開く】レバー
CDドアを開き、CDをセットします。


【めざまし入/解除①,②】ボタン
めざましを入れたり切ったりします。めざましの時刻やCD / FM / AM / アラームを切り替えて、設定します。

ご使用前に

電源について


ACアダプタ (DC9V)

⚠ 警告

 付属以外の AC アダプタを使用しない
火災・感電の原因となります。
禁止

1 ACアダプタを AC100V のコンセントに接続する

2 ACアダプタのプラグを DC9V 端子に接続する



電源オフ (スタンバイ)

初めて電源をつないだ場合や時刻設定が解除された場合は、「0:00」と「AM」が点滅します。




時刻設定済みの場合は、1 秒間隔でコロンが点滅します。



お知らせ


・ACアダプタを長時間使用すると、若干熱を持ちますが故障ではありません。

お願い

●ACアダプタを抜くときは、 を押し、電源を切ってから行ってください。

時計を合わせる

ACアダプタを接続し、電源オフ時(時計表示)に行います。明るさ調節で画面を明るくして時刻合わせをしてください。

1  を長押し(約2秒)する
時刻合わせ
「時」が点滅します。



2  を押し、現在の「時」を選択する*
プリセット選局/仮ざまし時刻



*:「時」「分」が点滅し始めて、8 秒以内に操作を行わないと前の時刻に戻ります。-

3  を押す
時刻合わせ

現在の「時」が設定され、「分」が点滅します。



4  を押し、現在の「分」を選択する
プリセット選局/仮ざまし時刻




5  を押す
時刻合わせ


現在の「分」が設定され、時刻あわせが終了します。



お知らせ

- ・ を長押しすると速く時刻あわせができます。
- ・停電や電源プラグ・ACアダプタなどを外した場合約3秒で表示が消えて、約10秒で設定された時刻が解除されます。電源を接続すると、「0:00」と「AM」が点滅します。

スリープ (お休みタイマー) の設定

電源入り時、 を押すごとに、「15 → 30 → 60 → 90 → 120 → OFF」に切り替わります。スリープ時間(分)に到達すると、自動的に電源を切ります。




ラジオを聞く

よりよい受信をするために


FM 放送

リードアンテナを伸ばし、最も良く聞こえる方向にリードアンテナを調整してください。



AM 放送

最も良く聞こえる方向に本体を向けてください。



FM ステレオ放送の受信について

- ステレオ放送を受信すると「STEREO」を表示します。受信状態が悪化すると自動的にノイズの少ないモノラルに切り替わり、「STEREO」表示は消えます。
- AM ステレオ放送には対応していません。

お願い

- 近くに置いたテレビの画面やパソコンに色ズレを生じたり、この商品のラジオにテレビやパソコンからの雑音が入る場合は、この商品をテレビやパソコンから離してご使用ください。

1 電源 を押す

最後に使用した状態（CD か、AM か、FM）で、電源が入ります。

2 CD/FM/AM を押し、受信するバンドを選ぶ

押す度に CD ⇒ FM ⇒ AM ⇒ CD と切り替わります。

3 選局 を押し、希望の放送局を受信する


一度押す度に、FM は 0.1 MHz、AM は 9 kHz づつ変化します。長押し（約 2 秒）すると自動選局となり、受信状態のよい放送局を自動的にサーチし、自動的に記憶します。自動選局中に選局 を押しと止まります。

- ・あらかじめ受信周波数をプリセットしておく、スキップ/サーチ プリセット選局（めざまし聴取）で選局できます。（13 ページ参照）



4 小音量大 を押し、適正な音量に調節する

- ・電源を入れた時は 18 に設定されています。



5 電源 を押す

ラジオの受信が終了し、電源が切れます。

- ・自動的に電源を切る場合は、スリープ（お休みタイマー）を設定しておきます。（9 ページ参照）

放送局（受信周波数）を記憶させる

1 電源 を押す

最後に使用した状態（CD か、FM か、AM）で、電源が入ります。


2 CD/FM/AM を押し、記憶させるバンドを選ぶ


3 プログラム を押す

「PROGRAM」と「P01」が約 8 秒間点滅します。そのまま 8 秒間放置するとプリセット動作は終了し、前のプリセットに戻ります。



ラジオを聞く (つづき)

4 点滅中に  を押し、記憶させる放送局を選局する



5  を押す

「P01」が点灯し、選局した放送局が記憶 (プリセット) されます。




6  を押す

プリセット選局


P01 ⇒ P02 に進みます。




7  を押す

「PROGRAM」と「P02」が約8秒間点滅します。



8 点滅中に  を押し、記憶させる放送局を選局する

9  を押す



「P02」が点灯し選局した放送局が記憶 (プリセット) されます。
引き続き記憶 (プリセット) させる場合は、手順6～9を繰り返します。

- AMは10局、FMは20局、まで記憶 (プリセット) できます。

お知らせ

- 「PROGRAM」と「P01」が点滅中、 を押すと、プリセット番号が変わります。
「PROGRAM」ボタンを押すと好みのプリセット番号に上書きされます。

プリセット選局受信

-  を押すと、あらかじめプリセットした放送局を受信することができます。
その場合、プリセット受信から約3秒間「PROGRAM」が表示されます。
- ラジオを受信中に  を押すと、最後にプリセット受信した局の下または上の局を受信します。
- 選局ボタンで周波数を変えるとマニュアル同調にかわりませんがプリセットされた周波数と同じ周波数は、プリセット番号が点灯します。

ラジオでめざまし

【めざましの設定をする】(20～21ページ)を参照下さい。

CD を再生する

⚠ 注意

円形ディスク以外は使用しない

円形以外の特殊な形状（ハート型、カード型など）をしたディスクを使用すると、

禁止 高速回転によりディスクが飛び出し、けがの原因となります。

■ CD の種類について

マークの入ったものなど、JIS 規格に合致したディスクをご使用ください。

- コピーコントロールCD、特殊形状ディスクなどのCD規格外ディスクを使用された場合には、再生および音質の保証はしかねます。

CD-R / RW ディスクについて

- この商品は、CD-DA フォーマット*で記録されたCD-R / RW ディスクを再生することができます。ただしディスクおよび記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。
- 未記録のCD-R / RW ディスクを入れしないでください。ディスクの読み込みに時間がかかることがあり、誤って回転中にディスクを取り出そうとした場合、ディスクを傷つけることがあります。
- MP3 ファイルを収録したディスクは再生できません。
- VCD（ビデオCD）は再生できません。


* CD-DA は、Compact Disc Digital Audio の略で、一般オーディオCDに使用されている音楽収録用の規格です。

お願い

- 再生中はCDふたを開けないでください。CDを傷つけることがあります。

■ CD の取り扱いについて

ケースからの出し入れ



取り扱い・保管のしかた

- CDに紙やシールを貼らない。
- CDを曲げない。
- 必ず専用ケースに入れて保管する。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所には置かない。

CDのお手入れ

- 再生する前に、再生面についたほこり、ゴミや指紋などを柔らかい布で中央から外側に向かってふいてください。
- シンナーやベンジン、アルコールは使用しないでください。

ディスク装着異常

- MP3、VCD、WMA、のディスクを装着した場合は、ディスクは回転しますが、デコーダを持たないので、音が全く出ません。

表示部は、長時間「----」点滅後、「Err」表示となります。



- ディスクが入っていない
- ディスク裏返し



- DVD、Blu-ray の場合
- ディスクに傷や汚れがある場合
- CD-R / RW でフォーマットに異常がある場合

CD 通常再生

1 電源 を押す

最後に使用した状態（CDか、ラジオ）で、電源が入ります。動作中に押すと電源が切れます。



最後にラジオを使用していたときの例

2 を押し、CDに切り替える

押し度に CD ⇒ FM ⇒ AM ⇒ CD と切り替わります。



CDに切り替わるたびにCDの読み込みが始まります

3 を押してCDふたを開け、CDを入れる

CDふたを開けるとLCD表示部に「OPEN」が表示されます。



4 CDふたを閉める

「----」が点滅しCDの読み込みが始まります。約5～10秒後に総曲数と現在時刻が表示されます。



CD を再生する (つづき)

5 を押す

CD の通常再生が始まります。
LCD 表示部に、再生曲番と再生経過時間が表示されます。
一曲目から最終曲まで順に再生し、曲が終了すると停止します。



6 を押し、適正な音量に調節する

7 途中で止めるときは を押す

再生が停止します。
LCD 表示部に総曲数と現在時刻が表示されます。



お知らせ

- CD を装着したままにしておいた場合、総曲数と現在時刻が表示されます。
- CD が入っていない場合 "no Cd" が表示されます。
- CD ふたを開けると "OPEN" が表示されます。
- CD を入れると "----" が点滅して CD の読み込みが始まり (点滅周期 約 1 秒)、読み込み後 (約 5 秒 ~ 10 秒後) 総曲数と現在時刻が表示されます。


再生の一時停止






再生中に を押す

LCD 表示部に「▶」が点滅表示されます。







聞きたい曲から聞く (スキップ)

  を押し、すばやく聞きたい曲が再生できます

- 再生中に  を押すと曲の先頭に戻ります。  を押すと次の曲の先頭に行きます。 CD が停止しているときは、希望の曲まで  または  を押します。  を押すと選んだ曲から再生が始まります。

早送り、早戻し

再生中に   を聞きたい場所まで押したままにします。

  を押すと早送りになり、   を押すと早戻しになります。

プログラム (記憶) をする

1 CD の再生を停止し を押す

「PROGRAM」と「P01」が表示され、「00」が約 7 秒間点滅します。



2 「00」が点滅している間に、 を押し、 P01 で再生するトラック番号 (曲) を選ぶ



プログラム 1 に CD の 5 曲目を設定している例

3 ボタンを押す

P01 が記憶 (プリセット) され、「PROGRAM」と「P02」が表示され「00」が点滅します。



4 「00」が点滅している間に、 を押し、 P02 で再生するトラック番号 (曲) を選ぶ



プログラム 2 に CD の 8 曲目を設定している例

5 引き続き記憶 (プリセット) させる場合は、手順 3 ~ 4 を繰り返す

- 最大 20 曲まで記憶 (プリセット) できます。P20 を越えると「FUL」が点灯し、受け付けなくなります。

6 を押す


プログラムを終了 (確定) します。
「PROGRAM」表示のままとなり、プログラム再生の準備となります。



CD を再生する (つづき)


プログラム再生 (お好みの曲を選んで聞く) をする


1 CD のプログラム (記憶) をする
プログラム (記憶) をする参照。(17 ページ)


2 再生の停止中に  を押す
「PROGRAM」表示されます。

3  を押す
PO1 からプログラム再生となります。



4 プログラム再生中に  を押す
プログラム再生モードで停止します。


•引き続きプログラム再生する場合は、 を押します。


5 プログラム再生を終了する場合は、 を再度押す


プログラムの記憶が消去されプログラム再生を終了します。

•CD ドアを開閉したり、電源を切ったり、ラジオに切り替えると、プログラムは消去されプログラム再生を終了します。

繰り返し (リピート) 再生をする

停止中や再生中に  を押す

 を押すたびに [REPEAT 1] 一曲繰り返し⇒ [REPEAT ALL] 全曲繰り返し⇒リピート解除と順次切り替わります。

停止中は  を押し、[REPEAT 1] または [REPEAT ALL] を表示させると繰り返し (リピート) 再生を開始します。



REPEAT 1




REPEAT ALL



リピート解除

繰り返し (リピート) プログラム再生をする

•プログラムモードで停止中や再生中に  を押すと [REPEAT 1] プログラム一曲繰り返し⇒
し⇒ [REPEAT ALL] プログラム全曲繰り返し⇒リピート解除と順次切り替わります。



REPEAT 1



REPEAT ALL



リピート解除

めざましの設定をする

はじめに

- めざましの設定は、[電源切]、CDモード、CD演奏中、ラジオ受信中、にできます。設定状態では 、、 以外の全てのボタンが設定用となります。
- CDモードで設定する場合は、CDを入れておきます。ラジオの場合は、放送局（受信周波数）を記憶（プリセット）しておきます。
- [電源切]の状態を設定する時は、 で表示を明るくすると見やすいでしょう。
 を押すごとに明るさが4段階に切り替わります。
- めざまし と の二つの時刻設定ができます。

めざまし時刻設定、セットする、解除するのしかたは、めざまし と で同様

です。ここではめざまし で説明します。

めざまし設定の状態は[電源切]の時、 または を押すと「▼」で5秒間、設定状態を表示します。

めざましの時刻設定

めざましをセットしていない場合

1 ボタンを押す

「AL1」と、最後に設定した状態を5秒間表示します。

2 5秒以内に を押す

めざましが鳴る「時」が点滅します。

3 5秒以内に を押して「時」を設定し、


を押す



めざまし①にAM7:00にめざましをセットしている例（設定しているのはPM8:00）

4 「分」が点滅するので、5秒以内に を押し

て「分」を設定し、 を押す。



めざまし①にAM7:00にめざましをセットしている例（設定しているのはPM8:00）

5 「めざまし音源」が点滅するので、5秒以内に で音源を設定する。

CDの場合は を押してTr番号（選曲）を設定し、ラジオの場合はプリセット局番（P番号）を設定する。

例：めざまし音をラジオ、AM、P03で設定

6 5秒以内に を押す

設定が確定し、めざまし時刻とめざまし音源が表示されます。

7 めざまし時刻になるとめざましが鳴る

設定した音源でめざましが鳴ります。最初は小さな音から徐々に大きな音に変化します。

CDが入っていない場合は、音源をCDに設定してもアラームが鳴ります。LCD表示部には「no Cd」が表示されます。

めざましを設定する（つづき）

めざましをセットする／解除する


あらかじめ『めざましの時刻設定』が必要です。「めざましの時刻設定」（20 ページ）を参照下さい。

めざまし入/解除

① ② を 2 秒以上押す

LCD 表示部に「AL1 または AL2」「めざまし設定時刻」「めざまし音源」が表示され、めざましをセットします。

注：ボタンを押す時間が短いとめざまし設定時刻は約 5 秒で消えめざましは設定されません。LCD 表示部に「AL1 または AL2」「めざまし設定時刻」が表示されていることを確認ください。




めざまし入/解除

めざまし ① ②、① ② 共にめざましをセットした場合、

めざまし入/解除

① ② を押すことで「▼」表示により内容確認できます。



めざましをセットした状態から、解除したい側の ① ② を AL1 あるいは AL2 および設定内容を消えるまで押し続けると、めざましは解除されます。

めざましを止める

電源 停止
①（あるいは ②）を押す

めざましが止まります。

注：めざましを止める操作を行わない場合は、めざましが鳴ってから 10 分後に自動的に止まります。めざまし設定の解除をおこなわないと、翌日も同じ時刻にめざましが鳴ります。

めざましをいったん止める（SNOOZE）

SNOOZE を押す

めざましくりかえし 明るさ調節

めざましはいったん止まりますが、5 分後に再び鳴ります。

SNOOZE を押すたびに同じ動作を繰り返します。

めざましくりかえし 明るさ調節

SNOOZE を押すと、めざまし番号が（AL1 か AL2）が点滅します。

めざましくりかえし 明るさ調節

注：SNOOZE 中にもう一方のめざまし設定の時刻がくると SNOOZE は解除されます。

お手入れのしかた

露つき（結露）について


周囲の温度が急激に変化した場合、内部のレンズに露（水滴）が発生することがあります。

この状態では正常にCDを再生できないことがあります。このような場合、CDを取り出し、使用される場所で約1時間放置した後、ご使用を開始してください。



ピックアップ（レンズ）

CD装着部のレンズが汚れると、音とびが起きたり、再生ができなくなったりします。ほこりなどは、市販のプロワーでレンズを2、3回吹き、先のブラシでほこりを掃き出します。指紋などレンズについた汚れは、市販のレンズクリーナーを綿棒につけ、レンズの中心から外に向かって、円を描くように軽くふいてください。



本体のお手入れ

柔らかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

お願い

- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

故障かな？と思ったとき

症状	原因	処置方法
音がでない	<ul style="list-style-type: none"> ●音量レベルが下がっている ●ACアダプタが外れている ●DCプラグが外れている 	<ul style="list-style-type: none"> ●プラグを確実に差し込む ●音量レベルを調節する ●ACアダプタをコンセントに確実に差し込む。DCプラグはDC9V端子に接続する
CDプレーヤー部		
再生がはじまらない	<ul style="list-style-type: none"> ●CDが裏返しになっている ●CDが汚れている 	<ul style="list-style-type: none"> ●レーベル面を上にして入れる ●清掃する
音かとぶ	<ul style="list-style-type: none"> ●CDに大きな傷やそりがある ●振動する場所に設置している 	<ul style="list-style-type: none"> ●CDをとりかえる ●振動のない場所に設置する
ラジオ部		
雑音が多く聞きづらい	<ul style="list-style-type: none"> ●電源雑音の影響を受けている ●モーター、蛍光灯などの電気器具、テレビによる雑音の影響を受けている 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグの刃向きを差し換える ●本機を雑音源から離す ●テレビを消す ●アンテナを調節する

お願い

- CDの再生中に、表示や動作が異常になった場合は、本体底面のリセット（RESET）ボタンを押し、再度操作しなおしてください。-
- 長時間使用していると、キャビネットの一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。

仕様

CD プレーヤー部		
チャンネル数	2 チャンネルステレオ	
サンプリング周波数	44.1kHz	
メディア	CD CD-R/RW (CD-DA フォーマットで記録された音楽ディスク)	
ラジオ部		
受信周波数 (*)	AM:522 ~ 1,638kHz FM:76 ~ 90MHz	
共通部		
電源 (*)	入力	AC100V 50-60Hz 13W
	出力	DC 9V 0.8A
	コード長	約 1.8m (約 0.345kg)
スピーカー (*)	3.8cm × 2 8Ω	
定格出力	1W+1W	
消費電力 (*)	7.2W	
最大外形寸法 (*)	200 (幅) × 155 (高さ) × 65 (奥行) mm (ハンドル突起物含まず)	
質量 (*)	約 0.82kg (AC アダプタを含まない)	
付属品	AC アダプタ 保証書付取扱説明書	

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
(*) 印は (社) 電子情報技術産業協会の定める「JEITA 規格」による測定値。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル
0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は
東日本地区 (北海道、東北、関東、甲信越、東海、沖縄県) **044-543-0220**
西日本地区 (上記以外) **06-6440-4411**

電話で
365日 お応えします

24時間

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝エリートレーディング(株)サポートセンター

フリーダイヤル
0120-28-0488

ナビダイヤル **0570-01-0488** FAX **03-3258-0470**

・フリーダイヤルは携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。
・ナビダイヤルは、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。
・ナビダイヤルの通話料は無料です。・サポート料金は無料です。
・受付時間：午前10時～午後8時(年末年始、日、祝日、当社指定の夏季休暇を除く)
・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

「東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

- CD ラジオの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

OO ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。
● 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

- 保証期間中は..... 修理料金のしくみ.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

- 保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ店名	電話 ()

長年ご使用の機器の点検をぜひ!

<p>愛情点検</p> <p>このような症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ AC アダプタが傷んでいる ○ 煙が出る ○ 変な臭いがする ○ その他の異常や故障がある 	<p>ご使用中止</p>	<p>故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。</p>
--	---------------------	---

こんなときは